

Plan Nacional de Inmunizaciones

Calendario de VACUNACIÓN 2014

EDAD	VACUNA	PROTEGE CONTRA
Recién Nacido	BCG	Tuberculosis
2, 4 Meses	Pentavalente	Hepatitis B Difteria, Tétanos, Tos Convulsiva H. Influenza B
	Polio oral	Poliomielitis
	Neumocócica conjugada	Enfermedades por Neumococo
6 Meses	Pentavalente	Hepatitis B Difteria, Tétanos, Tos Convulsiva H. Influenza B
	Polio oral	Poliomielitis
12 meses	Antimeningocócica	Enfermedad Meningocócica
	Tres vírica	Sarampión, Rubéola, Paperas
	Neumocócica conjugada	Enfermedades por Neumococo
18 Meses	Pentavalente	Hepatitis B Difteria, Tétanos, Tos Convulsiva H. Influenza B
	Polio oral	Poliomielitis
	Hepatitis A*	Hepatitis A
1º Básico	Tres vírica	Sarampión, Rubéola, Paperas
	dT _p (acelular)	Difteria, Tétanos, Tos Convulsiva
Niñas de 4º Básico	VPH	Infección por Virus Papiloma Humano
8º Básico	dT _p (acelular)	Difteria, Tétanos, Tos Convulsiva
Adultos de 65 años	Neumocócica Polisacárida	Enfermedades por Neumococo

*Sólo para la Región de Arica y Parinacota y Tarapacá

SALUD RESPONDE
600-360-7777
PREVENIR ES LA MEJOR MANERA DE CUIDAR LA SALUD DE SU FAMILIA
www.minsal.cl
 Búscanos en   

 **Organización Panamericana de la Salud**
Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud

 **Ministerio de Salud**
Gobierno de Chile



Instrucciones para realizar la Vacunación Escolar

1. Todo alumno presente debe vacunarse, para no hacerlo debe presentar certificado médico.
2. Se deberá contar con personal necesario para llevar el control estricto y preparación de los alumnos que se vacunarán.
3. Listado de alumnos impreso, numerado, en orden alfabético, con nombres y apellidos, RUT y fecha de nacimiento. Al momento de la vacunación tener identificado a los alumnos inasistentes y repitentes.
4. Contar con sala con iluminación adecuada, papelería grande, lavamanos cercano, escritorio, sillas y acceso a corriente eléctrica para conectar computador (notebook)
5. En caso de inasistencia del alumno, recordar al padre/ apoderado que debe acercarse al vacunatorio con el escolar en días y horario ya informados, antes de finalizado el periodo escolar.

Informativo para Padres de alumnos de 1ero Básico

Junto con saludar, informamos que su hijo será inmunizado con las vacunas Tres vírica y dTp acelular.

Vacuna Tresvírica

Esta vacuna está indicada para la inmunización activa contra las siguientes enfermedades: sarampión, parotiditis y rubéola.

Puede ocasionar temperatura entre 37.5°-38°C, dolor en sitio de punción y en la piel un exantema leve (puntitos rojos).

Vacuna dTp acelular

Esta vacuna está indicada en la inmunización activa para prevenir las siguientes enfermedades: tétanos, difteria y bordetella pertussis (tos convulsiva).

Los niños pueden presentar fiebre, dolor y/o enrojecimiento en la zona de punción.

Contraindicaciones para vacunarse

- En caso de enfermedad aguda o febril (sobre 38,5°C) deberá posponerse temporalmente la vacunación.
- Anafilaxia comprobada al huevo y Neomicina en el caso de vacuna tres vírica.

Se recuerda que aquellos alumnos que no se puedan vacunar, deben presentar certificado médico y los que no estén presentes el día de la vacunación deberán acudir al vacunatorio del CESFAM (Cerro Altar 6611-A, oficina 9) en el siguiente horario: de lunes a jueves de 8:30 -12:30 horas y 14:00-16:00 horas y días viernes de 8:30-12:30 horas y de 14:00-15:00 horas, para ser inmunizados antes de finalizado el año escolar,



Informativo para Padres de alumnas de 4to Básico

Junto con saludar informamos a Ud., que a partir de este año el gobierno de Chile ha incorporado en el Programa Nacional de Inmunizaciones la vacuna que protege contra el Virus Papiloma humano (VPH), dirigida a niñas que cursan 4º año básico a partir de los 9 años

La vacuna adquirida por el Ministerio de Salud corresponde a una vacuna tetravalente que protege contra el VPH tipos 6, 11, 16,18 para la prevención de cáncer cérvico uterino y se administra en 2 dosis. Las niñas recibirán la primera en cuarto básico y la segunda en quinto básico (en el año 2015). Puede ocasionar prurito, eritema, dolor, aumento de volumen y hematoma en sitio de punción,

Contraindicaciones para vacunarse

Las alumnas que desarrollen síntomas indicativos de hipersensibilidad post 1º dosis no deben recibir más dosis.

Se recuerda que aquellos alumnas que no se puedan vacunar, deben presentar certificado médico y en caso de que al momento de la vacunación no haya cumplido los 9 años o no esté presente deberá acercarse al vacunatorio del CESFAM (Cerro Altar 6611-A, oficina 9) en el siguiente horario: de lunes a jueves de 8:30 -12:30 horas y 14:00-16:00 horas y días viernes de 8:30-12:30 horas y de 14:00-15:00 horas para administrar la vacuna y ser inmunizados antes de finalizado el año escolar,

Informativo para Padres de alumnos de 8vo Básico

Junto con saludar, informamos que su hijo será inmunizado con la vacuna dTp acelular.

Vacuna dTp acelular

Esta vacuna está indicada en la inmunización activa para prevenir las siguientes enfermedades: tétanos, difteria y bordetella pertussis (tos convulsiva).

Los niños pueden presentar fiebre, dolor y/o enrojecimiento en la zona de punción.

Contraindicaciones para vacunarse

- En caso de enfermedad aguda o febril (sobre 38,5°C) deberá posponerse temporalmente la vacunación.

Se recuerda que aquellos alumnos que no se puedan vacunar, deben presentar certificado médico y los que no estén presentes el día de la vacunación deberán acudir al vacunatorio del CESFAM (Cerro Altar 6611-A, oficina 9) en el siguiente horario: de lunes a jueves de 8:30 -12:30 horas y 14:00-16:00 horas y días viernes de 8:30-12:30 horas y de 14:00-15:00 horas, para ser inmunizados antes de finalizado el año escolar.



Vacunación Escolar 2014

Estimados padres y apoderados, informamos que el Centro de Salud Familiar (CESFAM) Apoquindo dará inicio a la Vacunación Escolar 2014 a partir del mes de septiembre.

Se avisará con anticipación fecha de la actividad en su establecimiento.

Yo (apoderado): _____ RUT _____,

de (alumno): _____ RUT _____,

que cursa _____ tomo conocimiento de la actividad.

Firma: _____

Fecha: _____